

Moldimplas® CATALOGO



QUEM SOMOS



Pág 4

1

Niveladores



Pág 6

2

Espaçadores de piso



Pág 20

3

Ferramentas Manuais



Pág 24

4

Máquinas de Corte



Pág 34

5

Acessórios de Piso



Pág 38

6

Espaçadores de Concreto



Pág 50

7

Acessórios Gerais



Pág 56

SOMOS A 1^a FABRICANTE DE NIVELADORES DO BRASIL. Somos mais que un a investimento con

Somos mais que uma indústria. Está no nosso DNA o investimento constante em inovação. Sermos os primeiros a fabricar Niveladores de Pisos no Brasil e distribuirmos as maiores marcas de máquinas de corte do mundo é uma evidência disto e reforça o nosso compromisso com a evolução da Construção Civil. Com isso, proporcionamos mais reconhecimento aos profissionais da área, o que faz o nosso coração bater mais forte.

JUNTOS, NÓS REALIZAMOS SONHOS.























Sozinhos pode ser desafiador, mas juntos somos mais fortes! Uma viga sozinha não segura uma obra inteira, mas juntos, melhoramos passo a passo. Na parceria, ajudamos uns aos outros, juntos valorizamos os profissionais da construção civil. Para nós, a qualidade importa do produto à mão de obra e juntos fazemos muito mais que casas, prédios ou arranha-céus - além de construirmos sonhos, nós os realizamos e superamos expectativas!

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS?

NOSSO PROPÓSITO

Facilitar a evolução da construção civil empoderando as pessoas.

VISÃO DE FUTURO

Queremos ser uma plataforma de soluções para a construção civil que auxilia o mercado a construir um cenário mais evoluído e favorável. Ao mesmo tempo, queremos empoderar todas as pessoas envolvidas no segmento e transformar suas mentalidades para a valorização dos profissionais da construção.

NOSSOS VALORES

Temos um jeito único de ser e fazer: o nosso jeito Moldim de ser.

Acreditamos em nossos valores, vivemos e compartilhamos cada um deles.


Comprometimento | Empatia | Inovação | Transparência | Agilidade | Proatividade.











NIVELA PISO

ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA PISO PORCELANATO E CERÂMICO

Simples e muito prático, o Nivelador de Piso tem dupla função. Ao mesmo tempo que faz o espaçamento entre as peças de revestimentos, nivela.

Mais agilidade, economia e alta qualidade de acabamento. Quem usa o produto sente uma redução de até 50% no tempo de assentamento, comparado com o método tradicional. O resultado também é surpreendente, pois o produto não deixa ressaltos indesejados após a retirada das cunhas.







LINHA FIT

BASE FIT TRANSPARENTE

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos

Material: Virgem

Espessura indicada: 5 mm a 13 mm













1 mm

1,5 mm

2 mm

4 mm

5 mm

COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	(
80			

CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
NPB1PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 1 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165495
NPB15PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 1,5 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165501
NPB2PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 2 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165433
NVP3PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 3 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165884
NPB4PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 4 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165846
NPB5PCT100	Nivela Piso FIT (Base) 5 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898945165952
NPB1MIL	Nivela Piso FIT (Base) 1 mm	Transparente	Pacote	1000 Peças	1	7898945165525
NPB151000	Nivela Piso FIT (Base) 1,5 mm	Transparente	Pacote	1000 Peças	1	7898945165532
NPB21000	Nivela Piso FIT (Base) 2 mm	Transparente	Pacote	1000 Peças	1	7898945165549
NVP3MIL	Nivela Piso FIT (Base) 3 mm	Transparente	Pacote	1000 Peças	1	7898945165891
NVP4MIL	Nivela Piso FIT (Base) 4 mm	Transparente	Pacote	1000 Peças	1	7898945165853
NVP5MIL	Nivela Piso FIT (Base) 5 mm	Transparente	Pacote	1000 Pecas	1	7898945165938





BASE FIT ECO COLORS

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos

Material: Reciclado

Espessura indicada: 5 mm a 13 mm





NVP5MILECO





Nivela Piso FIT (Base) 5mm - ECO







1000 Peças

Pacote

7898632212136

CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
NPB1PCT100EC0	Nivela Piso FIT (Base) 1mm - ECO	Verde	Pacote	100 Peças	25	7898632212020
NPB15PCT100ECO	Nivela Piso FIT (Base) 1,5mm - ECO	Amarelo	Pacote	100 Peças	25	7898632212037
NPB2PCT100EC0	Nivela Piso FIT (Base) 2mm- ECO	Branco	Pacote	100 Peças	25	7898632212044
NVP3PCT100EC0	Nivela Piso FIT (Base) 3mm - ECO	Vermelho	Pacote	100 Peças	25	7898632212051
NPB4PCT100EC0	Nivela Piso FIT (Base) 4mm - ECO	Cinza	Pacote	100 Peças	25	7898632212068
NPB5PCT100EC0	Nivela Piso FIT (Base) 5mm - ECO	Azul	Pacote	100 Peças	25	7898632212075
NPB1MILECO	Nivela Piso FIT (Base) 1mm - ECO	Verde	Pacote	1000 Peças	1	7898632212082
NPB151000EC0	Nivela Piso FIT (Base) 1,5mm - ECO	Amarelo	Pacote	1000 Peças	1	7898632212099
NPB21000ECO	Nivela Piso FIT (Base) 2mm- ECO	Branco	Pacote	1000 Peças	1	7898632212105
NVP3MILECO	Nivela Piso FIT (Base) 3mm - ECO	Vermelho	Pacote	1000 Peças	1	7898632212112
NVP4MILECO	Nivela Piso FIT (Base) 4mm - ECO	Cinza	Pacote	1000 Peças	1	7898632212129

Azul



CUNHA FIT

Tipo: Para bases estreitas Compatível com as linhas Fit e Fit Eco Colors



CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
NPC50PCT	Nivela Piso FIT (Cunha)	Pacote	50 Peças	22	7898632210422
NPC15PCT	Nivela Piso FIT (Cunha)	Pacote	100 Peças	10	7898945165426
NPCUNHA500	Nivela Piso FIT (Cunha)	Pacote	500 Peças	1	7898945165136





LINHA FLEX

BASE FLEX TRANSPARENTE

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos

Material: Virgem

Espessura indicada: 5 mm a 12 mm



		00				
CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
BNP1FLEX50	Base Nivela Piso Flex 1 mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632214611
BNP15FLEX50	Base Nivela Piso Flex 1,5 mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632214635
BNP2FLEX50	Base Nivela Piso Flex 2 mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632214659
BNP1FLEX500	Base Nivela Piso Flex 1 mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632214604
BNP15FLEX500	Base Nivela Piso Flex 1,5 mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632214628
BNP2FLEX500	Base Nivela Piso Flex 2 mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632214642





BASE FLEX COLORS

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos

Material: Reciclado

Espessura indicada: 5 mm a 12 mm



CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
BNP1FLEX50ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 1mm	Verde	Pacote	50 Peças	25	7898632217667
BNP15FLEX50ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 1,5mm	Amarelo	Pacote	50 Peças	25	7898632217674
BNP2FLEX50ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 2mm	Branco	Pacote	50 Peças	25	7898632217681
BNP1FLEX500ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 1mm	Verde	Pacote	500 Peças	1	7898632217636
BNP15FLEX500ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 1,5mm	Amarelo	Pacote	500 Peças	1	7898632217643
BNP2FLEX500ECO	Nivela Piso FLEX (Base) 2mm	Branco	Pacote	500 Peças	1	7898632217650





CUNHA FLEX

Tipo: Para bases largas

Compatível com as linhas Flex, Flex Colors e Mega



CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
CNPFLEX25	Cunha Nivela Piso Flex	Pacote	25 Peças	22	7898632214666
CNPFLEX50	Cunha Nivela Piso Flex	Pacote	50 Peças	12	7898632216448
CNPFLEX250	Cunha Nivela Piso Flex	Pacote	250 Peças	1	7898632216950



LINHA MEGA

BASE MEGA TRANSPARENTE

Tipo de revestimento: Mármores e Granitos

Material: Virgem

Espessura indicada: 15 mm a 22 mm



CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
NPG1PCT50	Nivela Piso MEGA (Base) 1mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632210460
NPG1,5PCT50	Nivela Piso MEGA (Base) 1,5mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632210453
80008	Nivela Piso MEGA (Base) 2mm	Transparente	Pacote	50 Peças	25	7898632218084
NPG1PCT1000	Nivela Piso MEGA (Base) 1mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632210026
NPG1,5PCT1000	Nivela Piso MEGA (Base) 1,5mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632213393
80009	Nivela Piso MEGA (Base) 2mm	Transparente	Pacote	500 Peças	1	7898632218107



ALICATES

UNIVERSAL DE FERRO



Adaptadores inclusos:



ALTNP



Fit | Fit Eco Colors Flex | Flex Colors | Mega











CÓD **DESCRITIVO** EMBALAGEM UNITÁRIO



CÓD. BARRAS (EAN 13)

7898945165518 Alicate Nivela Piso Aço - Universal Caixa 1 Peça 12

UNIVERSAL DE NYLON



Adaptadores inclusos:

DESCRITIVO





Flex | Flex Colors | Mega







EMBALAGEM UNITÁRIO

CÓD. BARRAS (EAN 13)

ALTNPL

CÓD

Alicate Nivela Piso Nylon -Universal

Caixa

1 Peça

7898632211979



T-LOCK-REUTILIZÁVEL

SISTEMA NIVELADOR DE REVESTIMENTOS

Economia e praticidade. Perfeito para assentar e nivelar pisos cerâmicos e porcelanatos com qualidade e agilidade, o sistema T-lock é reutilizável e garante economia e produtividade durante o processo.


Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos


Espessura indicada: 3 mm a 16 mm *Espessura de junta:* 1,5 mm ou mais






MODO DE APLICAÇÃO









- Após aplicar a massa, chanfre os cantos e insira a base por baixo da peça cerâmica
- 2. Insira a cunha na base para iniciar o nivelamento das peças
- Nivele as peças repetindo os passos anteriores.
 Para facilitar a operação, utilize o Alicate Nivela Piso.
- 4. Remova a cunha quando a massa estiver seca, através de um chute ou utilizando martelo de borracha (não incluso) com o movimento no sentido da fuga/rejunte.







RENDIMENTO E CÁLCULO

QUANTOS CLIPS POR M² PRECISO?

Veja abaixo a quantidade de clips niveladores necessários por m² de acordo com o tamanho do piso.

Tamanho do Peças revestimento por m2






Caso a medida do seu piso não esteja listada, utilize uma das fórmulas abaixo:

Revestimento menor que 100 cm:	4 ÷ [LADO (m) X LADO (m)]
Revestimento maior que 100 cm:	8 ÷ [LADO (m) X LADO (m)]

QUAL O MODELO IDEAL DE NIVELADOR QUE DEVO USAR DE ACORDO COM A ESPESSURA DO PISO?

ESPESSURA DO PISO







Abra a câmera do seu celular e aponte para este QR code para acessar nossa *calculadora online*.



ESPAÇADORES DEPISO


















CRUZETAS

Os espaçadores Cruzetas são utilizados para fazer o espaçamento na hora do assentamento do revestimento cerâmico. Para evitar a deformação na instalação, eles são mais rígidos e não são totalmente vazados.



PRETO



		80				
CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
CZ1P	Espaçador Piso - 1 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210354
CZ1,5P	Espaçador Piso - 1,5 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210347
CZ2P	Espaçador Piso - 2 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210330
CZ3P	Espaçador Piso - 3 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210323
CZ4P	Espaçador Piso - 4 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210316
CZ5P	Espaçador Piso - 5 mm	Preto	Pacote	100 Peças	25	7898632210309



COLORS



TRANSPARENTE

































CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
CZ1CLS	Espaçador Piso - 1 mm	Verde	Pacote	100 Peças	25	7898632212259
CZ1,5CLS	Espaçador Piso - 1,5 mm	Amarelo	Pacote	100 Peças	25	7898632212266
CZ2CLS	Espaçador Piso - 2 mm	Branco	Pacote	100 Peças	25	7898632212273
CZ3CLS	Espaçador Piso - 3 mm	Vermelho	Pacote	100 Peças	25	7898632212280
CZ4CLS	Espaçador Piso - 4 mm	Cinza	Pacote	100 Peças	25	7898632212297
CZ5CLS	Espaçador Piso - 5 mm	Azul	Pacote	100 Peças	25	7898632212303









CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
CZ1	Espaçador Piso - 1 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210088
CZ1,5	Espaçador Piso - 1,5 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210507
CZ2	Espaçador Piso - 2 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210071
CZ3	Espaçador Piso - 3 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210118
CZ4	Espaçador Piso - 4 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210095
CZ5	Espaçador Piso - 5 mm	Transparente	Pacote	100 Peças	25	7898632210101



















MARTELO DE BORRACHA



CÓD	DESCRITIVO	COR	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)
MBB40	Martelo de Borracha Branco 40 mm	Branco	Peça	1 Peça	7898632214741
MBB60	Martelo de Borracha Branco 60 mm	Branco	Peça	1 Peça	7898632214758
MBB80	Martelo de Borracha Branco 80 mm	Branco	Peça	1 Peça	7898632214765
MBP40	Martelo de Borracha Preto 40 mm	Preto	Peça	1 Peça	7898632214772
MBP60	Martelo de Borracha Preto 60 mm	Preto	Peça	1 Peça	7898632214789
MBP80	Martelo de Borracha Preto 80 mm	Preto	Peça	1 Peça	7898632214796





SUPORTE DE RÉGUA PARA AZULEJO

PLÁSTICO

CÓD

80002

Pensado e desenvolvido por profissionais da construção, o produto evita a perfuração de tubulações de água ou gás durante o assentamento de pisos na parede. Em comparação com métodos tradicionais (sarrafo pregado), ele garante mais agilidade e a confiança para uma obra segura.

Sugestão de fornecimento em duas peças.

Altura máxima suporte: 30 cm Indicação de uso do equipamento: Deixar 1,5 m de distância entre cada suporte.

DESCRITIVO



METÁLICO

Composto de aço carbono zincado e polímero, o suporte metálico oferece alta durabilidade e é indicado para ajuste e nivelamento da régua em assentamento de revestimentos em paredes (porcelanatos, cerâmicas, granitos, mármores e pedras).

Sugestão de fornecimento em duas peças.


Altura máxima suporte: 50 cm Indicação de uso do equipamento: Deixar 1,5 m

de distância entre cada suporte.





CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)
80003	Suporte de Régua Metálico	Peça	1 par	7898632218046



VENTOSAS

FACILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FORMATOS.

O transporte e a colocação de cerâmicas fica mais seguro e prático com as ventosas Dimaestro. Disponíveis para todo tipo de necessidade, sempre com muita qualidade.





VENTOSA VIBRATÓRIA

COMPACTA E LEVE!

Possui regulagem manual para a intensidade de vibração, tornando a aplicação mais homogênea e evitando batidas extremas entre as cerâmicas.

Ideal para uso em assentamento de pisos, azulejos, cerâmicas e porcelanatos lisos.



- Com lanterna.
- Vibração em alta velocidade, frequência de: 5.000 até 18.000RPM.
- Tipo de bateria: Lítio 2.600mAh.
- Duração da bateria: 2h à 3h, período de carregamento: aproximadamente de 1h30min.
- Ajuste de intensidade.
- Maleta em plástico, com travas e parede dupla para melhor proteção do material.

CÓD	CÓD DESCRITIVO		UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)	
DIM16943	Ventosa Vibratória Para Assentamento de Revestimentos	Peça	1 Peça	7898632216943	





VENTOSA COM BOMBA DE VÁCUO

As cerâmicas de grandes formatos estão cada vez mais presentes no mercado nacional e o uso de ventosas torna-se cada vez mais necessário.

A Ventosa com Bomba a Vácuo da Dimaestro é ideal para manipulação de porcelanatos de grandes formatos e peso, além de adaptar-se facilmente as superfícies lisas, rugosas, nervuradas ou com texturas variadas.

• Capacidade máxima de carga: 200 kg.







DESCRITIVO CÓD

EMBALAGEM

UNITÁRIO

CÓD. BARRAS (EAN 13)

DIM16905 Ventosa Com Bomba de Vácuo Dimaestro

1 Peça

7898632216905



VENTOSA MULTIUSO SIMPLES 30 KG



- Ideal para transportar peças planas com agilidade, segurança e conforto.
- Indicado para fazer o transporte de peças como: pisos, vidros, porcelanatos e espelhos.
- Capacidade máxima de carga: 30kg



VENTOSA MULTIUSO DUPLA 60 KG



- Mais segurança
- Mais estabilidade
- Indicado para peças maiores
- Capacidade máxima de carga: 60kg







APLICADOR DE SILICONE

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

Para trabalhos domésticos ou profissionais os aplicadores de silicone trazem agilidade e precisão. Permitem aplicações de colas e selantes em espaços de difícil acesso sem que o profissional precise estar em contato com o material ou necessite de muito esforço físico.

APLICADOR DE SILICONE 9"

- Produzido em chapa de aço reforçada;
- Gatilho injetado;
- Pintura eletrostática em pó.



CÓD **DESCRITIVO**

DIM17964

Aplicador de

EMBALAGEM UNITÁRIO

Peça

1 Peça 7898632217964

CÓD. BARRAS

(EAN 13)

APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL 9"

- Para uso profissional;
- Corpo e cabo em aço reforçados;
- Cabo emborrachado;
- Com lâmina para corte do bico;
- Haste para desentupir o tubo.







CÓD **EMBALAGEM UNITÁRIO DESCRITIVO**

CÓD. BARRAS (EAN 13)

Aplicador DIM17957 de Silicone Peça Profissional 9"

1 Peça 7898632217957

RASPADOR DE REJUNTE

O jeito mais ágil e eficaz de remover rejuntes/juntas a partir de 3 mm em pisos e paredes, exceto epóxi.



CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16820	Raspador de Rejunte	Peça	1 Unidade	12 Unidades	7898632216820

ESPÁTULA DE BORRACHA

A ferramenta certa para aplicar rejunte em pisos, azulejos, pastilhas, porcelanatos e revestimentos no geral.



CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	INNER	(EAN 13)
EBRB	Espátula de Borracha para Aplicação de Rejunte Branca	Peça	1 Peça	12 Peças	7898632216684
80007	Espátula de Borracha para Aplicação de Rejunte Branca (1 PC)	Blister	1 Peça	1 Peça	7898632218091



MAQUINAS DECORE
















CORTADOR DIMAESTRO

CUSTO-BENEFÍCIO ALIADO À QUALIDADE.

O Cortador Dimaestro foi pensado e desenvolvido com muita atenção e cuidado para proporcionar custo-benefício aliado à qualidade. Com design simples e mecanismo de corte feito à mão, o cortador garante ao profissional a certeza de um corte perfeito.













CARACTERÍSTICAS:

- Chapa da base em aço carbono;
- Guias duplas em aço cromado de 15 mm;
- Base com tiras de EVA;
- Para pisos com espessuras até 10 mm;
- Corte de filetes com até 20 mm;
- Carro-guia em alumínio laminado;
- Base com 20 cm de largura.



COMPONENTES:

RODEL CORTANTE (WÍDEA)



- Para pisos cerâmicos, azulejos e porcelanatos;
- Wídea em zinco e carboneto de tungstênio;
- Compatível com riscadeiras disponíveis no mercado.

















ACESSÓRIOS DE PISO | M DIMAESTRO







DISCO DIAMANTADO

Pensados em quem não abre mão de cortes precisos, qualidade, durabilidade e tecnologia. Seja qual for o material, conte com o disco certo e fabricado para oferecer acabamentos sem lascas, que otimizam seu tempo e melhoram sua produtividade.



O **disco contínuo** é o modelo mais conhecido no mercado brasileiro, ideal para cortes em mármores, granitos e pisos, apresenta bom corte e boa velocidade. Seu uso refrigerado garante mais durabilidade ao disco e uma melhor entrega.



Os discos segmentados são indicados para trabalhos que exigem agilidade e para o corte em materiais grosseiros como concretos, tijolos, telhas, rebocos, refratários e basaltos.



Já os discos de modelo **turbo** entregam trabalhos minuciosos e com acabamentos perfeitos, ideal para o profissional que procura por cortes com qualidade, sem deixar a peça com fissuras ou rebarbas.

Conheça a linha e descubra os seus **novos discos preferidos.**



THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO



DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

Acabamento perfeito para uso em: porcelanatos, pisos, azulejos e cerâmicas.

CÓD	DESCRITIVO	PERFIL	DISCO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16813	Disco De Corte Diamantado	Turbo	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	14.000 RPM	Peça	1 Peça	10 Peças	200 Peças	7898632216813





DISCO DIAMANTADO TURBO

Indicado para uso em: mármore, granito, materiais de construção, concreto, tijolo, alvenaria, pedras, rebocos, refratários, telhas, basalto e asfalto.

CÓD	DESCRITIVO	PERFIL	DISCO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16783	Disco Diamantado Tubo	Turbo	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	14.000 RPM	Peça	1 Peça	10 Peças	200 Peças	7898632216783







DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

Indicado para uso em: mármore, granito, concreto, tijolo, alvenaria, pedras, rebocos, refratários, basalto e asfalto.

CÓD	DESCRITIVO	PERFIL	DISCO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16769	Disco Diamantado Segmentado	Segmentado	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	14.000 RPM	Peça	1 Peça	10 Peças	200 Peças	7898632216769



DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO

Indicado para uso em: revestimentos cerâmicos, pisos, azulejos, porcelanatos e mármore.

CÓD	DESCRITIVO	PERFIL	DISCO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16776	Disco Diamantado Contínuo	Contínuo	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	14.000 RPM	Peça	1 Peça	10 Peças	200 Peças	7898632216776



DISCOS PARA MADEIRA

DISCO DE SERRA CIRCULAR

Indicado para uso em: pequenos trabalhos com madeiras macias.



		The state of the s	The state of the s	A ROUNTER						
CÓD	DESCRITIVO	DENTES	DISCO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM16806	Disco de Serra Circular Para Madeira 24 Dentes	24	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	12.100 RPM	Peça	1 peça	10 peças	200 peças	7898632216806
DIM16790	Disco de Serra Circular Para Madeira 36 Dentes	36	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	12.100 RPM	Peça	1 peça	10 peças	200 peças	7898632216790



DISCO DE CORTE TUNGSTÊNIO

Vida útil maior, indicado para uso em: trabalho intensivo em madeiras com pregos e restos de concreto e argamassa, MDF, compensado e aglomerado.

		Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	Le Constitution de la constituti						
CÓD	DESCRITIVO	DISCO	FUR0	ROTAÇÃO MÁXIMA	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CAIXA INNER	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS (EAN 13)
DIM17902	Disco de Corte Tungstênio Dimaestro	Ø 110 mm 4.3/8"	Ø 20 mm 13/16"	14.000 RPM	Peça	1 peça	10 peças	200 peças	7898632217902






BATEDOR DE ARGAMASSA

QUALIDADE HOMOGÊNEA.

Quem experimenta não vive sem. A linha de misturadores de argamassa, tintas, rejuntes e impermeabilizantes é desenhada para otimizar a produtividade, evitar a formação de bolhas e proporcionar uma mistura homogênea.



HEXAGONAL



SDS





BALDE PARA CONCRETO

PRATICIDADE EM TODOS OS DETALHES.

O Balde para Concreto Dimaestro foi criado para facilitar o transporte de materiais de construção, como líquidos em geral, areia, brita, ferramentas, entre outros. Conta com pegador no fundo, alça ergonômica e bico, para diminuir o desperdício no despejo de líquidos, além de escala em litros na parte interna, que facilita o controle das dosagens utilizadas.



 بسته حسن

CÓD DESCRITIVO

BC12LT

Balde para Concreto 12 litros

12 litros

CAPACIDADE EMBALAGEM

1 Peça

7898632214246

CÓD. BARRAS

(EAN 13)

CAIXAS DE MASSA

MUITO MAIS QUE UMA CAIXA DE MASSA.

As Caixas de Massa são ideais para serviços que utilizam argamassa, concreto ou reboco. Disponíveis em duas litragens (20 litros ou 40 litros), contam com uma escala em litros na parte interna, que facilita a visualização das dosagens. Podem também ser utilizadas para transporte e armazenagem de ferramentas e possuem sistema de encaixe, que facilita o armazenamento entre elas.





MRAI AGEM	ΙΙΝΙΤΆΡΙΟ

CÓD	DESCRITIVO	CAPACIDADE	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)
CM20LT	Cocho de Massa 20 litros	20 litros	Peça	1 Peça	7898632214253
CM40LT	Cocho de Massa 40 litros	40 litros	Peça	1 Peça	7898632214260





JOELHEIRA MULTIUSO

SEUS JOELHOS AGRADECEM.

O par de joelheiras com ajuste de tira elástica e velcro oferece facilidade e praticidade na colocação e retirada, mas, o mais importante é a proteção que este material oferece para seus joelhos de forma ergonômica e flexível. Afinal, o material não sofre corrosão e é super resistente à superfícies úmidas.





EMBALAGEM

CÓD. BARRAS (EAN 13) UNITÁRIO

DIM16882

CÓD

Ioelheira Multiuso

DESCRITIVO

Peça

1 par (2 unidades)

7898632216882

BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO

SEU TRABALHO IMPECÁVEL DO INÍCIO AO FIM.

O bloco de espuma é feito com material resistente, ideal para limpeza e acabamento. Bastante utilizado em revestimentos cerâmicos, retira os excessos de massa após o rejuntamento.





EMBALAGEM





CÓD. BARRAS (EAN 13)

BENP

CÓD

Bloco Espuma 22X13X6 cm D 20 BCO

DESCRITIVO

Peça

1 Peça

20 Peças 7898632211320

CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE MATERIAIS COM MAIS PRATICIDADE E SEGURANÇA.

Mais agilidade, segurança e ergonomia no transporte de peças de porcelanato com o Carrinho para Movimentação Dimaestro.



CAPACIDADE DE TRANSPORTE

Carga e medidas máximas para transporte de peças.

GRANDE





DESCRITIVO EMBALAGEM UNITÁRIO CÓD. BARRAS (EAN 13)

CMG Carrinho para Movimentação Multiuso Grande

Peça

1 Peça





GABARITO ANGULAR METÁLICO

OBTENHA MEDIDAS E ÂNGULOS EM DIVERSAS NECESSIDADES E FORMATOS.

Também conhecido como Esquadro Multifuncional, a ferramenta possui seis réguas produzidas em alumínio e seis botões ajustáveis. As réguas possuem medidas em centímetros e em polegadas, com botões autotrava/ajustáveis e marcador de furos em plástico para quatro medidas.

Depois de ajustar as réguas conforme necessidade e travar os botões, é só desenhar sobre a peça e cortar, economizando tempo e melhorando a produtividade.

Indicado para instalações de pisos, azulejos ou cerâmicas, revestimentos, canos, paredes, carpintaria, tijolos, madeiras, vidros, pedras, laminados e muito mais.







UNITÁRIO







DESCRITIVO

CÓD

DIM16912 Gabarito Angular Metálico

Peça

EMBALAGEM

1 Peca

24 Peças

48 Peças



CÓD

DIM16936

DESCRITIVO

Gabarito Copiador de

Contornos 25 cm - 10"

GABARITO COPIADOR DE CONTORNOS

INDISPENSÁVEL PARA CONTORNAR QUALQUER SITUAÇÃO.

Para copiar, duplicar, medir, transferir, modelar, desenhar ou escanear superfícies irregulares não tem jeito: esta é a melhor solução. Indicada para uso em porcelanatos, pisos cerâmicos, azulejos, piso vinílico, ladrilhos, pastilhas, pisos laminados, madeiras e outros materiais e objetos.



Peça

1 Peca





25 Pecas

50 Pecas



















GRAMPOS E ESPAÇADORES PARA FERRAGENS

Pensado e desenvolvido por um profissional que já amarrou ferro, o grampo Molfix tem a função de eliminar a amarração da ferragem com arame recozido. Além de acelerar o processo, já vem com espaçador que afasta a ferragem da caixaria/forma, eliminando também os espaçadores/distanciadores tradicionais.











VEJA COMO UTILIZAR! youtube.com/moldimplas

CARACTERÍSTICAS:


- Indicado para estruturas de até 6 metros lineares. Para estruturas com mais de 6 metros, aconselha-se o uso alternado com arame recozido.
- Para pilar e viga.

- Fácil manuseio.
- Agilidade de mais de 70% comparado ao método tradicional.
- Elimina a possibilidade de rachaduras e infiltrações na estrutura.





CÓN BADDAS



ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
ENTRE ESTRIBOS	POR METRO LINEAR
10x10 cm	40 unidades
15x15 cm	27 unidades
20x20 cm	20 unidades
25x25 cm	16 unidades

CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	(EAN 13)
605	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 1/4 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	50 Peças	7898945165051
606	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 5/16 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	50 Peças	7898945165068
640	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 5/16 " X ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	50 Peças	7898945165419
607	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 3/8 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	50 Peças	7898945165075
608	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 3/8 " X ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	50 Peças	7898945165082
612	MOLFIX CENTRAL - BITOLA 1/2 " X ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	50 Peças	7898945165129
601	MOLFIX LATERAL - BITOLA 1/4 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	100 Peças	7898945165013
602	MOLFIX LATERAL - BITOLA 5/16 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	100 Peças	7898945165020
623	MOLFIX LATERAL - BITOLA 5/16 " X ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	100 Peças	7898945165235
603	MOLFIX LATERAL - BITOLA 3/8 " X ESTRIBO 4,2 mm	Pacote	100 Peças	7898945165037
604	MOLFIX LATERAL-BITOLA 3/8 " x ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	100 Peças	7898945165044
611	MOLFIX LATERAL - BITOLA 1/2 " X ESTRIBO 5,0 mm	Pacote	100 Peças	7898945165112
710	ALICATE MOLFIX	Peça	1 Peça	7898945165105

DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	A-VERGALHÃO	B-ESTRIBO	C-COBRIMENTO
Molfix Lateral	Lateral	6,3 mm	4,2 mm	15,0 mm
Molfix Lateral	Lateral	8,0 mm	4,2 mm	20,0 mm
Molfix Lateral	Lateral	8,0 mm	5,0 mm	20,0 mm
Molfix Lateral	Lateral	10,0 mm	4,2 mm	20,0 mm
Molfix Lateral	Lateral	10,0 mm	5,0 mm	20,0 mm
Molfix Lateral	Lateral	12,5 mm	5,0 mm	20,0 mm
Molfix Central	Central	6,3 mm	4,2 mm	Sem espaçador
Molfix Central	Central	8 mm	4,2 mm	Sem espaçador
Molfix Central	Central	8 mm	5,0 mm	Sem espaçador
Molfix Central	Central	10,0 mm	4,2 mm	Sem espaçador
Molfix Central	Central	10,0 mm	5,0 mm	Sem espaçador
Molfix Central	Central	12,5 mm	5,0 mm	Sem espaçador




ESPAÇADOR LAJE NERVURADA

VERSATILIDADE PARA O SEU DIA A DIA.

Espaçador plástico destinado a posicionar os blocos de EPS, deixando-os alinhados e fixos no madeirite. Mantém a armadura positiva da laje alinhada e com o correto cobrimento de concreto, atendendo a NBR 6118/2014. Pode ser utilizado em blocos de EPS, tijolo cerâmico ou concreto celular. Disponível para espaçamento de nervuras de 8 a 12 cm.





QUANTIDADE DE PEÇAS POR M²

ESPAÇADOR NV8 - para distâncias entre os blocos de enchimento de 8 cm

- Bloco de isopor 30x30 7,2 pecas/m²
- Bloco de isopor 40x40 4,4 peças/m²
- Bloco de isopor 50x50 3,2 peças/m²

CÓD. BARRAS CÓD NERVURA VERGALHÃO COBRIMENTO (EAN 13)

NERVURA VERGALHÃO COBRIMENTO

ESPACADOR NV10 - para distâncias

entre os blocos de enchimento de 10 cm

Bloco de isopor 30x30 - 6,2 pecas/m²

Bloco de isopor 40x40 - 4,4 peças/m²

Bloco de isopor 50x50 - 2,9 peças/m²

7898632217704 **NV12 (45 PC)**

CÓD. BARRAS (EAN 13)

12 cm

ESPAÇADOR NV12 - para distâncias

entre os blocos de enchimento de 12 cm

Bloco de isopor 30x30 - 5,7 pecas/m²

Bloco de isopor 40x40 - 4,0 peças/m²

Bloco de isopor 50x50 - 2,9 peças/m²

CÓD. BARRAS NERVURA VERGALHÃO COBRIMENTO (EAN 13)

NV8 (90PC)

Até 12,5 mm

25 mm

7898632217698

NV10 (60PC) 10 cm

Até 12,5 mm

25 mm

Até 16 mm





AC CADEIRINHA



CÓD	AÇO	A-COBRIMENTO
AC 15/20 (50 PC)	Até 12,5 mm	15,0 mm e 20,0 mm
AC 25 (50 PC)	Até 12,5 mm	25,0 mm
AC 30 (50 PCS)	Até 12,5 mm	30,0 mm
AC 35 (50 PC)	Até 12,5 mm	35,0 mm
AC 40 (50 PC)	Até 12,5 mm	40,0 mm

CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	(EAN 13)
AC 15/20 (50 PC)	AC 15/20 - Aço 12,0 mm - Cob. 15 mm e 20 mm	Pacote	50 Peças	7898632210682
AC 25 (50 PC)	AC 25 - Aço 12,0 mm - Cob. 25 mm	Pacote	50 Peças	7898632210675
AC 30 (50 PCS)	AC 30 - Aço 12,0 mm - Cob. 30 mm	Pacote	50 Peças	7898632210668
AC 35 (50 PC)	AC 35 - Aço 12,0 mm - Cob. 35 mm	Pacote	50 Peças	7898632210651
AC 40 (50 PC)	AC 40 - Aço 12,0 mm - Cob. 40 mm	Pacote	50 Peças	7898632210644



CA CIRCULAR ABERTO

(4-10 mm)

AÇO		B-COBRIMENTO	Α
	4,2 a 10 mm	15 mm	39,0 mm
	4,2 a 10 mm	20 mm	50,0 mm
	4,2 a 10 mm	25 mm	59,0 mm
	4,2 a 10 mm	30 mm	70,0 mm
	4,2 a 10 mm	35 mm	81,0 mm
	4,2 a 10 mm	40 mm	89,0 mm

CÓD		DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	COD. BARRAS (EAN 13)
CA 4-12/15	(50 PC)	CA 4-12/15 - Aço 4,2 à 10 - Cob. 15 mm	Pacote	50 Peças	7898632211085
CA 4-12/20	(50 PC)	CA 4-12/20 - Aço 4,2 à 10 - Cob. 20 mm	Pacote	50 Peças	7898632211078
CA 4-12/25	(50 PC)	CA 4-12/25 - Aço 4,2 à 10 - Cob. 25 mm	Pacote	50 Peças	7898632211061
CA 4-12/30	(50 PC)	CA 4-12/30 - Aço 4,2 à 10- Cob. 30 mm	Pacote	50 Peças	7898632211054
CA 4-12/35	(50 PC)	CA 4-12/35 - Aço 4,2 à 10 - Cob. 35 mm	Pacote	50 Peças	7898632211047
CA 4-12/40	(50 PC)	CA 4-12/40 - Aço 4,2 à 10 - Cob. 40 mm	Pacote	50 Peças	7898632211030





CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)
AF 15 (10 PC)	Centopéia AF 15 - Cob. 15 mm	Pacote	10 Peças	7898632210798
AF 20 (10 PC)	Centopéia AF 20 - Cob. 20 mm	Pacote	10 Peças	7898632210781
AF 25 (10 PCS)	Centopéia AF 25 - Cob. 25 mm	Pacote	10 Peças	7898632210774
AF 30 (10 PCS)	Centopéia AF 30 - Cob. 30 mm	Pacote	10 Peças	7898632210767
AF 35 (10 PCS)	Centopéia AF 35 - Cob. 35 mm	Pacote	10 Peças	7898632210750
AF 40 (10 PCS)	Centopéia AF 40 - Cob. 40 mm	Pacote	10 Peças	7898632210743



ISO 10 ESPAÇADOR ISOPOR

A-COBRIMENTO 10,0 mm

CÓD	DESCRITIVO	EMBALAGEM	UNITÁRIO	CÓD. BARRAS (EAN 13)
ISO 10 (20 PC)	I.S.O - Aço até 16 mm - Cob. 10 mm	Pacote	20 Peças	7898632210606

















ESPAÇADOR PARA BLOCO DECORATIVO

ACABAMENTO PERFEITO É AQUELE QUE NÃO SE VÊ.

O Espaçador para Bloco Decorativo permite o perfeito alinhamento e espaçamento entre blocos decorativos, conhecidos também como Cobogós ou tijolos de vidro, oferecendo melhor acabamentos de paredes, bancadas e o que mais for construir com esse tipo de material. Com ele, o processo de colocação dos blocos é mais fácil e rápida.











CÓD DESCRITIVO

ESPAÇAMENTO

EMBALAGEM

UNITÁRIO

10 Pecas

CAIXA MASTER

EBV Espaçador para Bloco Decorativo

10 mm

Pacote

25 Pacotes

7898632210262

CÓD. BARRAS (EAN 13)





VERGALHÃO

PF PROTETOR DE VERGALHÃO

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR.

Protetor para ferro utilizado principalmente para segurança no trabalho.

Pode ser encaixado em pontas de aço de até 25 mm.



DESCRITIVO

7898632210804



CÓD

PF 25 (20 PCS)





Moldimplas Indústria e Comércio Ltda.

Rua Gustavo Zimmermann, n° 10884

It. Central • Blumenau, SC • Brasil

+55 47 3337-4256 • 3337-2809

3338-0623 • 3338-6183

contato@moldimplas.com.br

www.moldimplas.com.br

● © D m @moldimplas